

Quality
MADE IN
Germany



2021/22


CATALOGUE PRODUITS

.....
membranes armées pour piscines
piscines naturelles & bassins de baignade
accessoires pour poseurs professionnels

www.elbtal-plastics.de | www.ELBEpools.com

ELBE[®]

POOL SURFACE | MADE IN GERMANY



ELBE Pool Surface®
.....
La *beauté* est éternelle.





sommaire

membranes armées

elite® elite® antidérapant	4
PEARL	6
ISLAND DREAMS	8
Royal	10
SUPRA	11
Classic	12
Non-Slip – membrane armée antidérapante	13
ULTIMATE BORDER™	14
ELBE Pool Surface® – guide de performances	15

piscines naturelles | bassins de baignade

Natural PEARL	17
Natural SUPRA	18
Natural Classic	19
Natural Classic antidérapant	19
ELBE Natural Surface® – guide de performances	20
informations générales pour l'entretien	21

accessoires

PVC liquide	22
flacon applicateur	22
tôles et profilés colaminés	22
accessoires de montage / pièces de fixation	23
accessoires ULTIMATE BORDER™	23

informations diverses

formation	24
support marketing & échantillons	26

L'AVENIR DES PISCINES



GARANTIE
15 ANS
ETANCHEITE

GARANTIE
5 ANS
RESISTANCE
AU CHLORE

GARANTIE
5 ANS
RESISTANCE
AUX TACHES


QUALITE
ENFANTS
EN 71-3


FAIBLE EMISSION
DE FUMÉES


FORMALDE


* Consultez notre garantie et notre guide d'entretien.

membrane armée sans phthalate avec protection de surface unique

Grâce à sa formule unique et à ses propriétés exceptionnelles, elite® offre une protection ultime contre les taches causées par les influences extérieures (par exemple, les cosmétiques et les crèmes solaires). La membrane sans phthalate offre non seulement une protection optimale contre les salissures le long de la ligne d'eau, mais apporte également des résultats convaincants grâce à son extrême résistance aux UV et aux couleurs, ainsi que par sa facilité de nettoyage.


résistance EXTRÊME aux taches | **résistance EXTRÊME aux UV** | **résistance EXTRÊME au chlore** | **EXTRÊMEMENT facile à souder**
EXTRÊMEMENT facile à nettoyer | **sans phthalate**

elite® : épaisseur **1,5 mm** longueur rouleau **25 m** largeur **1,65 m | 2,00 m** conditionnement **8 rouleaux par palette**
elite® antidérapant : épaisseur **1,9 mm** longueur rouleau **10 m** largeur **1,65 m** conditionnement **15 rouleaux par palette**



elite® Deep Sea 603

largeur 1,65 m 2,00 m antidérapant
 article n° 2001068 2001119 2001076



elite® Sand Beach 179

largeur 1,65 m 2,00 m antidérapant
 article n° 2001070 2001120 2001078



elite® Blue Sky 602

largeur 1,65 m 2,00 m antidérapant
 article n° 2001069 2001118 2001077




elite® Arctic White 180

largeur 1,65 m 2,00 m antidérapant
 article n° 2001071 2001117 2001079




elite® Grey Rock 798

largeur 1,65 m 2,00 m antidérapant
 article n° 2001073 2001121 2001080



elite® Black Stone 799

largeur 1,65 m 2,00 m antidérapant
 article n° 2001122 2001123 2001124



PEARL

LA PERLE DES MEMBRANES



GARANTIE
15 ANS
ETANCHEITE

QUALITE
ENFANTS
EN 71-3

FABRICATION
FAIBLE EMISSION
DE FUMEEES



membrane armée avec finitions spéciales de surface et revêtement magnifique aux reflets nacrés

Grâce à ses extraordinaires propriétés réfléchissantes, PEARL donne un côté éclatant incroyable à chaque piscine – l'impression sophistiquée de la surface crée un jeu de lumière exclusif. Mais ce revêtement ne séduit pas uniquement par son design : PEARL combine un visuel unique avec un revêtement de haute qualité garantissant une protection contre les taches et la décoloration.

magnifiques reflets nacrés | résistance aux UV et au chlore | résistance aux taches | facile à nettoyer

épaisseur **1,6 mm**

longueur rouleau **25 m**

largeur **1,65 m**

conditionnement **8 rouleaux par palette**



PEARL Black 920/21
article n°  2000776



PEARL Blue 920/22
article n°  2000777




PEARL White 920/23
article n°  2000787



PEARL Sand 920/24
article n°  2000984



PEARL Silver Lagoon 1123/03
article n°  2000939



PEARL Silver Black 1123/05
article n°  2001007

 Disponible en stock.

PAS DE LIMITE
À VOTRE IMAGINATION



membrane armée imprimée avec relief 3D

Aruba, Fiji, Santorini ou Maui – Les membranes armées de la gamme ISLAND DREAMS s'inspirent des plus belles plages du monde. Les membranes ISLAND DREAMS séduisent par leur design élégant et leur revêtement en relief exclusif. Mais la gamme ISLAND DREAMS ne présente pas uniquement des atouts visuels : les membranes offrent la plus grande sécurité possible au niveau des escaliers, des pentes et des zones d'entrée grâce à un relief 3D exceptionnel certifié antidérapant.

Grâce à un aspect naturel, la gamme ISLAND DREAMS peut également être utilisée comme revêtement antidérapant dans les étangs de baignade et piscines naturelles.

décors uniques | traitement de surface spécifique | antidérapant de niveau C | résistance aux UV et au chlore
peut être soudée recouvrement | parfait dans la « zone d'entrée » des piscines, étangs de baignade et piscines naturelles pour éviter la glissade

épaisseur **2,0 mm**

longueur rouleau **20 m**

largeur **1,60 m**

conditionnement **6 rouleaux par palette**



ISLAND Aruba 153
article n°  2001175



ISLAND Santorini 765
article n°  2001176



ISLAND Fiji 104
article n°  2001180



ISLAND Maui 809
article n°  2001174

 Disponible en stock.



membrane armée imprimée avec relief 3D

Une touche de luxe – La beauté réinventée. Les membranes Royal combinent un aspect glamour avec d'excellentes propriétés techniques. La gamme Royal associe des finitions luxueuses à de magnifiques décors. Les membranes présentent une surface marbrée 3D, offrant à chaque piscine un rendu exceptionnel pour un plaisir royal !

aspect marbre luxueux | surface en relief 3D | résistance aux UV et au chlore | facile à nettoyer | peut être soudée par recouvrement

épaisseur **1,8 mm**

longueur rouleau **20 m**

largeur **1,65 m**

conditionnement **8 rouleaux par palette**



Royal Victoria 2064/2

article n° 2001193



Royal Elisabeth 2064/3

article n° 2001194



Royal Louis 2064/1

article n° 2001192

ATTENTION!
MODIFICATIONS
DE LA GAMME*



Disponible en stock.

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

SUPRA

membrane armée avec protection de surface spéciale

Les membranes armées SUPRA séduisent non seulement par leur grande stabilité au chlore et aux UV mais également par leurs couleurs classiques et leurs jolis décors. Le revêtement de haute qualité assure également un nettoyage facile et une protection supplémentaire contre les taches et la décoloration.

résistance aux UV et au chlore | résistance aux taches | surface spéciale | résistance aux rayures | facile à nettoyer

épaisseur **1,5 mm**

longueur rouleau **25 m**

largeur **1,65 m | 2,00 m**

conditionnement **8 rouleaux par palette**



SUPRA Sable 153

largeur 1,65 m 2,00 m
article n° 2000051 2000054



SUPRA Bleu Clair 687

largeur 1,65 m 2,00 m
article n° 2000052 2000053

SUPRA Bleu Adriatique 604

largeur 1,65 m 2,00 m
article n° 2000410 2000409



SUPRA Gris Clair 765

largeur 1,65 m 2,00 m
article n° 2000961 2001074

SUPRA Gris Anthracite 782

largeur 1,65 m 2,00 m
article n° 2000786 2000910



SUPRA Blanc 104

largeur 1,65 m 2,00 m
article n° 2000049 2000048

SUPRA Bleu Mosaïque 1123/01

largeur 1,65 m
article n° 2001177



SUPRA Gris Mosaïque 1123/04

largeur 1,65 m
article n° 2001190

SUPRA Bleu Marbré 920/20

largeur 1,65 m
article n° 2001191



SUPRA Azur Mosaïque 2062/1

largeur 1,65 m
article n° 2001195

Disponible en stock.

Classic

membrane armée standard

Extrêmement résistantes à la déchirure et à l'usure, les membranes Classic impressionnent par leur qualité pour un confort de baignade durable. Grâce à la large gamme de couleurs, imaginez la piscine de vos rêves: les membranes Classic peuvent être combinées individuellement les unes avec les autres pour créer un look impressionnant dans n'importe quelle piscine.

résistance aux UV et au chlore | résistance aux taches | résistance aux rayures | facile à nettoyer



épaisseur **1,5 mm** longueur rouleau **25 m** largeur **1,65 m | 2,00 m** conditionnement **8 rouleaux par palette**

Classic Sable 153

largeur 1,65 m 2,00 m
 article n° 2000405 2000406



Classic Bleu Clair 687

largeur 1,65 m 2,00 m
 article n° 2000403 2000404



Classic Bleu Adriatique 604

largeur 1,65 m 2,00 m
 article n° 2000061 2000063



Classic Turquoise 500

largeur 1,65 m 2,00 m
 article n° 2000057 2000058



Classic Gris Clair 765

largeur 1,65 m 2,00 m
 article n° 2000073 2000072



Classic Gris Anthracite 782

largeur 1,65 m 2,00 m
 article n° 2000529 2000528



Classic Noir 809

largeur 1,65 m 2,00 m
 article n° 2000579 -



Classic Blanc 104

largeur 1,65 m 2,00 m
 article n° 2000045 2000047



Disponible en stock.

Non-Slip



membrane armée antidérapante

La membrane antidérapante Non-Slip répond aux plus hautes exigences du classement C pour éviter de glisser dans les escaliers, les pataugeoires pour enfants ou les pentes douces des piscines. Son relief en forme de grain de riz offre un confort et un toucher agréable, que ce soit en marchant ou en position assise. La variété des couleurs permet la personnalisation de chaque piscine.

résistance aux UV et au chlore | résistance aux taches | revêtement unique | facile à nettoyer

épaisseur **1,9 mm** longueur rouleau **10 m** largeur **1,65 m** conditionnement **15 rouleaux par palette**

Classic

Classic antidérapant

Sable 153

article n° 2000766



Classic antidérapant

Bleu Clair 687

article n° 2000768

Classic antidérapant

Bleu Adriatique 604

article n° 2000772



Classic antidérapant

Turquoise 500

article n° 2000769

Classic antidérapant

Gris Clair 765

article n° 2000767



Classic antidérapant

Gris Anthracite 782

article n° 2000771

Classic antidérapant

Noir 809

article n° 2000770



Classic antidérapant

Blanc 104

article n° 2000765

SUPRA

SUPRA antidérapant

Bleu Mosaïque 1123/01

article n° 2001239



Disponible en stock.

UNE LIGNE D'EAU
TOUJOURS IMPECCABLE



ULTIMATE BORDER™

Waterline Protection.

frises pour piscines

Avec la gamme ULTIMATE BORDER™, la ligne d'eau attire tous les regards. Dotée d'un traitement de surface innovant, cette frise n'offre aucune adhérence aux saletés les plus tenaces et évite toute décoloration au niveau de la ligne d'eau. Grâce à la couche protectrice unique au monde, ULTIMATE BORDER™ apporte des résultats très convaincants grâce à une résistance ultime aux taches et aux rayures et permet un nettoyage très facile.*

LA MEILLEURE résistance au chlore | **LA PLUS** résistante aux taches | **LA PLUS** résistante aux rayures | **LA PLUS** facile à nettoyer

épaisseur **1,2 mm**

longueur rouleau **25 m**

largeur **26 cm** | Bleu Surf **27,5 cm**

conditionnement **1 pc/boîte**



ULTIMATE Blanc 104
article n° 2100406



ULTIMATE Sable 153
article n° 2100404



ULTIMATE Bleu Clair 687
article n° 2100405



ULTIMATE Gris Clair 765
article n° 2100407



ULTIMATE Bleu Mosaïque
article n° 2100398



ULTIMATE Terracotta Mosaïque article n° 2100399



ULTIMATE Bleu Surf
article n° 2100408








*Consultez notre garantie et notre guide d'entretien.




guide de performances

CARACTÉRISTIQUES	elite Superior pools.	PEARL	ISLAND DREAMS Your beach at home.	Royal Luxury pools.	SUPRA	SUPRA IMPRIMÉS	Classic	ULTIMATE BORDER Workline Protection.
------------------	--------------------------	-------	--------------------------------------	------------------------	-------	-------------------	---------	--


TECHNIQUE

recommandé par KSW pour les piscines publiques 	✓ meilleur choix		✓		✓		✓	
fabriqué selon EN 15836-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
résistance aux UV 	++++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++++
résistance au chlore 	++++	++	++	++	++	++	+	+++++
résistance aux rayures 	+++	++	++	++	++	+++	+	+++++
surface antidérapante 	✓		✓				✓	

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

EN 71-3 sans risque pour les enfants 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
sans phtalate sans risque pour les bébés 	✓							
faible émission de fumées lors du soudage 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SURFACE ET NETTOYAGE

facile à nettoyer 	++++	++	++	++	++	++	+	+++++
résistante aux taches 	++++	++	++	++	++	++	+	+++++
décors imprimés 		✓	✓	✓		✓		✓
surface effet 3D 			✓	✓				

GARANTIES

température de l'eau	35 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	32 °C	35 °C
garantie d'étanchéité	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	
garantie résistance aux taches	5 ans							5 ans
garantie résistance au chlore	5 ans							5 ans


Pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer aux fiches techniques de chaque produit.

CRÉEZ VOTRE
PROPRE PARADIS
DANS VOTRE JARDIN.



NATURAL SURFACE | MADE IN GERMANY

© www.stawy-kapielowe.pl



Natural PEARL

membrane armée pour bassins de baignade avec une apparence unique et une surface spécifique

Les membranes pour étangs de baignade Natural PEARL sont les plus performantes de leur catégorie : qu'il s'agisse d'une piscine biologique, d'un étang de baignade ou d'une piscine naturelle, la membrane Natural PEARL est parfaitement adaptée à une utilisation dans des eaux naturelles et offre une expérience de baignade proche de la nature.

Grâce à leurs extraordinaires propriétés réfléchissantes, les membranes pour étangs de baignade Natural PEARL apportent une brillance naturelle. Grâce à un traitement de surface unique, la gamme Natural PEARL est particulièrement facile à nettoyer. L'élimination du biofilm devient ainsi un jeu d'enfant. La membrane Natural PEARL ne séduit pas uniquement par son aspect naturel : elle offre également une résistance élevée aux UV, ce qui empêche le vieillissement prématuré de la membrane. Par ailleurs, la facilité de la pose complète parfaitement les propriétés exceptionnelles de cette membrane armée.

reflets nacrés | surface spéciale | résistance aux UV | sans biocide | facile à souder | facile à nettoyer | membrane armée

épaisseur **1,6 mm**

longueur rouleau **25 m**

largeur **1,65 m**

conditionnement **8 rouleaux par palette**

Vert Foncé 578
article n° 2001141



Gris Ardoise 702
article n° 2001140



Disponible en stock.

Veuillez noter : nos membranes pour piscines naturelles et étangs de baignade ne conviennent que pour l'étanchéité des bassins sans système de désinfection au chlore.



Natural SUPRA

membrane armée pour bassins de baignade avec une surface spéciale

Les membranes armées Natural SUPRA offrent une véritable expérience de pleine nature. Grâce à leur traitement spécial, les salissures et les décolorations ainsi que le nettoyage fastidieux font désormais partie de l'histoire ancienne. Cette membrane dispose d'une protection renforcée contre le vieillissement prématuré. Les membranes Natural SUPRA sont résistantes, durables et offrent une sensation de baignade parfaitement naturelle.

surface spéciale | sans biocide | facile à souder | facile à nettoyer | membrane armée

épaisseur **1,5 mm**

longueur rouleau **25 m**

largeur **2,00 m**

conditionnement **8 rouleaux par palette**

Vert Foncé 578
article n° 2001139



Gris Ardoise 702
article n° 2001137

Disponible en stock.

Veuillez noter : nos membranes pour piscines naturelles et étangs de baignade ne conviennent que pour l'étanchéité des bassins sans système de désinfection au chlore.

Natural Classic

membrane armée pour bassins de baignade

Natural Classic est une membrane armée destinée au revêtement d'étangs de nage ou de piscines naturelles. Cette membrane d'étanchéité est extrêmement durable et particulièrement résistante aux influences extérieures. La membrane armée testée selon la norme EN 71-3 est composée de matières premières ultra pures. Avec Natural PEARL et Natural SUPRA, elle compte parmi les membranes pour étangs de nage les plus respectueuses de la santé sur le marché. Pour la pose, les membranes **ELBE Natural Surface®** offre l'énorme avantage d'émettre le plus faible niveau d'émission de fumées lors du soudage et permet aux installateurs de préserver leur santé à l'instar d'autres produits concurrents.

sans biocide | facile à souder | facile à nettoyer | membrane armée

épaisseur **1,5 mm**

longueur rouleau **25 m**

largeur **2,00 m**

conditionnement **12 rouleaux par palette**

Duo Vert/Noir 546/801

article n°  2000366



NATURAL CLASSIC

 Disponible en stock.

Veillez noter: nos membranes pour piscines naturelles et étangs de baignade ne conviennent que pour l'étanchéité des bassins sans système de désinfection au chlore.

Natural Classic antidérapant

membrane armée antidérapante

Outre leurs designs exceptionnels, les piscines naturelles et étangs de baignade doivent également apporter une réponse en matière de sécurité d'accès. La membrane armée Natural Classic est antidérapante et assure une résistance maximale, notamment au niveau des escaliers, des piscines traversantes et des autres zones autour de la piscine naturelle. Fabriquée conformément aux spécifications de la norme EN 71-3, la membrane antidérapante assure non seulement un confort et un toucher agréable, mais une grande sécurité en marchant ou en position assise. Pour une expérience naturelle intense et sécurisée, les motifs de la gamme ISLAND DREAMS constituent pour chaque étang de baignade une véritable attraction visuelle (voir page 9).

sans biocide | facile à souder | facile à nettoyer | membrane armée

épaisseur **1,9 mm**

longueur rouleau **10 m**

largeur **1,65 m**

conditionnement **15 rouleaux par palette**

Duo Vert/Noir 546/801

article n° 2000920





NATURAL CLASSIC
ANTIDÉRAPANT

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Veillez noter: nos membranes pour piscines naturelles et étangs de baignade ne conviennent que pour l'étanchéité des bassins sans système de désinfection au chlore.

guide de performance

CARACTÉRISTIQUES		Natural PEARL	Natural SUPRA	Natural Classic
APPLICATIONS				
bassins de baignade, bassins naturels		✓	✓	✓
bassins (artificiels) et lacs (artificiels)		✓	✓	✓
bassins d'irrigation, bassins d'eau réserve incendie, réservoirs d'eau de pluie				✓
TECHNIQUE				
armé (haute résistance et stabilité dimensionnelle)		✓	✓	✓
traitement de surface		✓	✓	
résistance aux UV		✓		
résistance au froid et aux intempéries		✓	✓	✓
surface antidérapante				✓
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT				
EN 71-3 <i>sans risque pour les enfants</i>		✓	✓	✓
sans danger pour les poissons et les plantes		✓	✓	✓
faible émission de fumées lors du soudage		+++	+++	+++
SURFACE ET NETTOYAGE				
facile à nettoyer		+++	+++	+
résistante aux taches		+++	+++	+
moins de biofilms		✓	✓	
décors imprimés		✓		
GARANTIES				
garantie étanchéité		15 ans	15 ans	10 ans

Veuillez noter : nos membranes pour piscines naturelles et étangs de baignade ne conviennent que pour l'étanchéité des bassins sans système de désinfection au chlore.

informations générales pour l'entretien

- Les membranes de bassins naturels et bassins de baignade de la gamme **ELBE Natural Surface®** sont adaptées au traitement naturel de l'eau, par filtration par exemple.
- Un entretien régulier visant à enlever les feuilles et le pollen par exemple, permet de préserver une excellente qualité d'eau.
- Avant d'entrer dans le bassin, il est recommandé de se démaquiller, de prendre une douche pour enlever la crème solaire (ces actions permettent en effet de protéger l'équilibre biologique de l'eau).
- Nettoyage facile et écologique sans utilisation de produits à base de chlore.
- Nettoyage avec des éponges ou chiffons doux (éviter les frottements agressifs).
- Entretien hivernal facile avec la pose d'une bâche filet pour retenir les feuilles

Pour davantage d'éléments techniques, veuillez consulter nos fiches produits. L'installateur est seul responsable de l'utilisation et de la manipulation de nos produits. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'association de recherche agréée pour le développement et l'aménagement paysager (en version allemande; www.fll.de): recommandations et lignes directrices pour planifier, construire, entretenir et utiliser un bassin extérieur avec une eau traitée biologiquement (bassins naturels et bassins de baignade).

CRÉEZ VOTRE PROPRE **PARADIS** DANS VOTRE JARDIN

ELBE NATURAL SURFACE®
REVÊTEMENTS POUR PISCINES
ET BASSINS DE JARDINS NATURELS

**DURABLES & SANS RISQUE
POUR LA SANTÉ**

MOINS DE BIOFILM
SURFACE INNOVANTE ET RÉSISTANTE

FACILE À NETTOYER
HAUTE QUALITÉ DE PROTECTION

**CONFORME À LA
NORM EN 71-3**



accessoires

Pour la pose professionnelle de nos membranes pour bassins, piscines naturelles et étangs de baignade

Notre **gamme ELBE Pool Surface®** convient pour le revêtement de piscines, intérieures et extérieures, quelle que soit la forme ou la taille du bassin. Ce revêtement s'applique aux nouvelles constructions, mais aussi à la rénovation de piscines existantes dont le support est en béton, en maçonnerie, en bois, en acier, en aluminium, en polyester et aux piscines en terre fixées en pente jusqu'à 60°. Nos membranes **ELBE Natural Surface®** sont le revêtement idéal pour l'étanchéité des piscines naturelles, des étangs de baignade et des bassins naturels. Elles sont faciles et rapides à poser quel qu'en soit le support. Cependant, le plus important est de disposer au moment de la pose des bons accessoires afin de garantir un résultat parfait lors du revêtement de la piscine ou de l'étang de baignade.

ELBE PVC liquide NSM+

(Livraison uniquement par cartons complets.)

contenu **950 ml par bidon** conditionnement **6 bidons/carton**



Nous recommandons l'application de **le PVC liquide NSM+ d'ELBE** pour sceller les joints de transition des membranes armées et des liners pour piscines naturelles et étangs. Le PVC liquide ne remplace en aucun cas la soudure des membranes armées à l'air chaud, mais il sert à mettre en valeur visuellement le cordon de soudure. Il permet en outre d'éviter les dépôts de saleté au niveau du cordon de soudure.

utilisable pour: Classic, SUPRA, ISLAND DREAMS, PEARL, Royal

couleurs	Sable 153	Bleu Adriatique 604	Bleu Clair 687	Bleu Marine 620	Turquoise 500	Lagoon 623
article n°	2100740	2100742	2100744	2100750	2100748	2100751
couleurs	Gris Clair 765	Gris Anthracite 782	Noir 809	Blanc 104	Transparent 027	
article n°	2100741	2100746	2100747	2100743	2100745	

utilisable pour: elite®

couleurs	Arctic White 180	Sand Beach 179	Blue Sky 602	Deep Sea 603	Grey Rock 798	Black Stone 799
article n°	2100757	2100756	2100755	2100759	2100754	2100758

utilisable pour: Natural PEARL, Natural SUPRA, Natural Classic

couleurs	Gris Ardoise 702	Vert Foncé 578	Vert 546
article n°	2100752	2100753	2100749

flacon applicateur

contenu **500 ml** conditionnement **de 1 pcs**

article n° 2100085



tôles et profilés colaminés

épaisseur **1,2 mm**



	tôle	tôle	tôle en acier inoxydable V2A	angle extérieur	angle intérieur	bande
couleurs	bleu	gris	bleu	bleu	bleu	bleu
dimensions	2000 × 1000 mm	2000 × 1000 mm	2000 × 1000 mm	70 × 30 × 2000 mm	70 × 30 × 2000 mm	70 × 2000 mm
conditionnement	1 palette = 30 pcs 4 palettes = 120 pcs	1 palette = 30 pcs 4 palettes = 120 pcs	1 palette = 30 pcs 4 palettes = 120 pcs	10 pcs 500 pcs	10 pcs 500 pcs	10 pcs 500 pcs
article n°	2100063	2100078	2100346	2100068	2100067	2100071

accessoires

Pour la pose professionnelle de nos membranes pour bassins, piscines naturelles et étangs de baignade

accessoires de montage / pièces de fixation

rivets de fixation courts

longueur 4,8 mm × 20,3 mm
conditionnement 12 / 48 boîtes par carton
(200 pcs par boîte)
article n° 2100275



rivets de fixation longs

longueur 4,8 mm × 35 mm
conditionnement 12 boîtes par carton
(100 pcs par boîte)
article n° 2100382

profilé plastique rigide vertical

longueur 2 m
conditionnement à partir d'1 pièce
article n° 2100286



profilé plastique rigide horizontal

longueur 2 m
conditionnement à partir d'1 pièce
article n° 2100387

jonc de blocage blanc

longueur 30 m
conditionnement 10 rouleaux par boîte
article n° 2100285



bandelette à souder 1,5 mm

dimensions 9 mm × 25 m
conditionnement 10 rouleaux par boîte
article n° 2100352

feutre polyester 300 g, 1,5 m × 50 m DIN 4102 B2 (forable), blanc

caractéristiques 300 g/m² (1,5 mm)
conditionnement à partir de 6 unités
article n° 2100358



feutre polyester 300 g, 2 m × 50 m DIN 4102 B2 (forable), blanc

caractéristiques 300 g/m² (1,5 mm)
conditionnement à partir de 6 unités
article n° 2100061

adhésif feutre

volume 5 kg
conditionnement à l'unité
article n° 2100397



feutre polyester 500 g, 2 m × 50 m DIN 4102 B2 (forable), blanc

caractéristiques 500 g/m² (3,0 mm)
conditionnement à partir de 5 unités
article n° 2100062

colle contact Koralit F 143

volume 700 g
conditionnement 6 pcs par carton
article n° 2100042



solvant THF

volume 1000 ml
conditionnement 6 pcs par carton
article n° 2100039

scotch de fixation* ULTIMATE BORDER™

dimensions 50 mm × 50 m
conditionnement à partir d'1 pièce /
24 pcs par carton
article n° 2100419



bande de nage noir

dimensions 1,5 mm × 25 m × 25 cm
conditionnement 1 pcs par carton
article n° 2100271

* Consultez notre guide d'installation de nos frises ULTIMATE BORDER™.

**DEVENEZ UN
PROFESSIONNEL !**

formation

Une qualité premium requiert une installation de haut niveau.

Devenir un professionnel signifie apprendre des professionnels. Nous proposons des formations correspondantes dans nos centres de formation ultramodernes. Nos experts en installation expérimentés vous apprendront, à vous ou à vos clients, toutes les compétences et connaissances nécessaires pour une pose professionnelle de nos membranes armées. La réussite de votre formation est attestée à l'issue de la formation par un certificat officiel délivré par le fabricant.

Ces formations sont indispensables et rendent les installateurs opérationnels dès la fin de l'enseignement. L'accompagnement dans votre apprentissage ou votre volonté de perfectionnement sont essentiels, nous sommes là pour vous former et apporter les réponses à vos questions. **Contactez-nous dès maintenant !**

Pour votre formation à la pose de nos membranes armées:

EN FRANÇAIS

Adressez-vous directement à notre partenaire ST-formation: www.st-formationpiscine.fr

M. Aldo Lanzalotta propose différents niveaux:

- initiation et perfectionnement
- expert



EN ALLEMAND OU ANGLAIS

Compact et efficace. Toutes les informations essentielles pour une pose professionnelle réunies dans un seul cours de formation.

Chez nous directement à l'usine, des courses formation sont proposés:

www.elbepools.com/de/trainingszentrum/

informations générales

durée du cours: 4 jours | du lundi au jeudi | de 8h00 à 17h30

participants: 8 personnes par cours

langue: allemand, anglais

lieu

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG

Grenzstr. 9

01640 Coswig | Allemagne

Plus de détails et dates sur notre site
www.ELBepools.com

Pour les inscriptions, envoyez-nous
un e-mail à : info@elbtal-plastics.de

Si vous avez des questions, n'hésitez pas
à nous appeler: +49 3523 5330-201





support marketing & échantillons

Vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu ? Nous serons heureux d'y répondre !

Faites-nous savoir sur quel sujet vous avez besoin d'informations. Vous trouverez votre partenaire commercial **ELBE Pool Surface®** à l'adresse suivante : www.elbepools.com/fr/contactez-nous/

REMARQUE : les détails des langues disponibles de la brochure respective font référence aux **versions numériques**.

Vous souhaitez savoir dans quelles langues les brochures imprimées sont disponibles ? N'hésitez pas à nous contacter.

catalogues & brochures



catalogue produits #1370

Présentation générale des produits d' **ELBE Pool Surface®** et **ELBE Natural Surface®**, avec description succincte des coloris, des codes articles, du conditionnement.

format : DIN A4

langues : DE | EN | FR | IT | PL | RU



brochure consommateur #1363

Présentation complète de la gamme **ELBE Pool Surface®** pour piscines privées, avec photos à l'appui. **Disponible uniquement en version numérique.**

format : DIN A5

langues : DE | EN | FR | ES | PL | RU



brochure commerciale #1360

Présentation complète de la gamme **ELBE Pool Surface®** pour piscines publiques et collectivités, avec photos à l'appui. **Disponible uniquement en version numérique.**

format : DIN A5

langues : DE | EN

brochures techniques



manuel d'installation #1371

Explications, étape par étape, de la pose des membranes armées **ELBE Pool Surface®**. Texte et photos à l'appui.

format : DIN A4

langues : DE | EN



manuel d'installation ULTIMATE BORDER™ #1406

Explications, étape par étape, de la pose des frises **ULTIMATE BORDER™**. Texte et photos à l'appui.

format : DIN A4

langues : DE | EN | IT



guide d'entretien #1364

Détails et instructions pour assurer l'entretien de sa piscine. Instruction pour l'entretien des piscines publiques, collectives et privées.

format : DIN A6

langues : DE | EN | ES | FR | IT | RU



elite® #1365

Présentation complète de elite®, argumentaire détaillé sur les nombreux bénéfices de cette membrane exceptionnelle. Avec photos et échantillons de couleur.

format : DIN A4
langues : DE | EN | ES | FR | IT | RU



Royal #1409

Présentation complète de la gamme Royal, avec photos à l'appui et échantillons de couleur.

format : DIN A4
langues : sans texte



ISLAND DREAMS #1366

Présentation complète de la gamme ISLAND DREAMS, avec photos à l'appui et échantillons de couleur.

format : DIN A4
langues : sans texte



ULTIMATE BORDER™ #1373

Présentation des frises aux propriétés uniques, avec photos à l'appui et un échantillon de couleur.

format : DIN A4
langues : DE | EN | ES | FR | IT | RU



PEARL #1408

Présentation complète de la gamme PEARL, avec photos à l'appui et échantillons de couleur.

format : DIN A4
langues : sans texte



Classic #1369



SUPRA #1368

**nuanciers
ELBE Pool Surface®**

dimensions : 9,5 x 15 cm
langue : EN



catalogue produits #1414

Présentation complète de la gamme ELBE Natural Surface®, avec description succincte des coloris, des codes articles, du conditionnement.

format : DIN A4
langues : DE | EN | FR | PL



**brochure échantillons
#1415/16**

Présentation de la gamme ELBE Natural Surface® avec photos à l'appui et échantillons de couleur.

format : DIN A4
langues : DE | EN



**nuanciers
ELBE Natural Surface® #1367**

dimensions : 9,5 x 15 cm
langue : EN

NOUS SOMMES MEMBRES DE



aseppi



APP
Asociación de Profesionales de la Piscina, A.C.

