



**On fabrique
On livre
On installe** (en option)

ABRI PISCINE / ABRI TERRASSE
PERGOLA
PERGOLA BIOCLIMATIQUE
CARPORT
RIDEAU DE VERRE

04 81 91 52 31 / 06 76 18 01 14



Abris de France
Aménageur / Terrasse et Piscine

100% FRANÇAIS

CATALOGUE 08/2022

SITE DE PRODUCTION ET EXPO DE 3800M2 À BONSON 42160



Cher client,

Notre société à le plaisir de vous présenter sa nouvelle gamme de produits, FABRICATION 100% FRANÇAISE.
En tant que professionnel, nous nous devons de vous accompagner dans votre choix.

Faites nous confiance et n'hésitez pas à nous contacter et/ou à visiter notre usine et exposition de 3800m2 avant tout achat

TÉLÉPHONE

06 76 18 01 14 (COMMERCIAL)
04 81 91 52 31 (USINE/SECRÉTARIAT)

ADRESSE

16 PLACE DU 11 NOVEMBRE
42160 BONSON

NOS PRODUITS

Abris piscines / terrasses
pergolas bioclimatiques
Abris SPA / pergolas / carport
Rideau de verre

NOS ATOÛTS ABRIS DE FRANCE

Pour vous satisfaire nous mettons un point d'honneur à faire du **100% français**.

Plan / structure/ peinture / finition du produit.

Abris de France utilise un process de fabrication remarquable et fortement qualitatif.

Nous faisons appel à différents domaines de savoir-faire, grâce à notre équipe qualifiée.



COCORICO



Nous concevons et fabriquons tous nos abris en France dans notre usine du 42, car nous sommes soucieux et exigeants sur la qualité et la sécurité de nos produits. Satisfaire nos clients est notre priorité.

DES ABRIS SOUDÉS en partie

Tous nos abris sont essentiellement soudés afin d'augmenter la qualité structurelle de résistance. Grâce à ce procédé aucunes jonctions ne bougera dans le temps.

DES MATERIAUX DE QUALITÉ

Abris de france à fait le choix de travailler avec des matériaux de haute qualité, tel que l'aluminium pour ses propriétés comme sa solidité, sa légéreté et sa durabilité. Mais aussi le polycarbonate qui est traité anti UV des 2 faces et dont les avantages sont sa grande solidité, un bon isolant thermique, et il supporte les écarts de température.

SÉCURITÉ


Nos abris répondent aux exigences de la Norme NF P90-309 qui impose une résistance aux vents allant jusqu'à 100km/h, une résistance au poids de la neige et une sécurité supplémentaire pour vos enfants et vos compagnons.

OU NOUS TROUVER ?



Sur notre site internet :

www.abris-de-france.fr



Adresse site de production et exposition de 3800m² :

16 Place du 11 novembre 42160 BONSON
Situé entre Saint-Etienne et Montbrison
06 76 18 01 14 (COMMERCIAL)
04 81 91 52 31 (USINE/SECRÉTARIAT)

www.abris-de-france.fr

LES ABRIS DE FRANCE

▼06



ABRI EXTRA PLAT

▼08

CLASSIC
TÉLESCOPIQUE

▼10 à 17



GAMME STAR

▼18



HAUT FIXE

▼20



ABRI ADOSSE

▼21



ABRI SPA

▼22



ABRI TERRASSE

▼24



ABRI SPÉCIAL

▼26



PERGOLA PRESTIGE

▼28

PERGOLA
BIOCLIMATIQUE

▼30



PERGOLA CLASSIQUE

▼32



RIDEAU DE VERRE

EXTRA PLAT 15cm max.



CLASSIC 21 cm minimum

BAS 100cm max.

MI-HAUT 140cm max.

HAUT 180cm max.

Extra Plat 15 CM DE HAUTEUR Maximum



EMPILABLE



Manipulation facile

Mouvement multi-sens

Roulettes en polyamide avec bandage

Verrouillage à clé

Sur roulettes

VENDU MONTÉ ET LIVRÉ

Installation rapide (par le client)

Structure soudée en aluminium thermolaqué

Polycarbonate alvéolaire anti UV 2 FACES

Abri conforme à la norme NFP90-309



EXTRA PLAT 15cm max.

CLASSIC 21 cm minimum


BAS 100cm max.

MI-HAUT 140cm max.

HAUT 180cm max.

Classic télescopique 21 cm au Minimum

Hauteur extérieure et longueur de l'abri



Option major d'homme
Nous avons développé
un système qui permet
de déplacer vos abris
sans vous baisser.

GAMME STAR TÉLESCOPIQUE 21cm mini



Abri classic télescopique
Le plat télescopique
discret et facile
à manipuler

21 CM DE HAUTEUR MINIMUM
COULEUR AU CHOIX
SUR MESURE
VERROUILLAGE À CLEF

ANTI ARRACHEMENT (avec guidage)
RAIL DE GUIDAGE (1 ou 2 côtés)
TOITURE ANTI UV DES 2 FACES
STRUCTURE SOUDÉE (en partie)

EXTRA PLAT 15cm max.



CLASSIC 21 cm minimum

BAS 100cm max.

MI-HAUT 140cm max.

HAUT 180cm max.

100 cm Maximum SUR MESURE



GAMME STAR 100



GRANDE PORTE LATÉRALE (grand module)

OUVERTURE PRATIQUE

COULEUR AU CHOIX

SUR MESURE

HAUTEUR MAXIMUM 1 MÈTRE

MAJORD'HOMME
Aide pour manipuler
votre abri sans
se baisser .

EXTRA PLAT 15cm max.

CLASSIC 21 cm minimum


BAS 100cm max.

MI-HAUT 140cm max.

HAUT 180cm max.

Abri MI HAUT 140cm de Hauteur maximum

Exemple de dimension pour un abri 10,67 par 4,80



Grande porte latérale (grand module)

Ouverture pratique

Fermeture de l'intérieur

Ouverture porte à 50% de largeur

Polycarbonate anti UV 2 faces

Aluminium soudé (en partie)

Couleur au choix

Sur mesure


Guide anti arrachement

GAMME STAR 140





EXTRA PLAT 15cm max.



CLASSIC 21 cm minimum



BAS 100cm max.




MI-HAUT 140cm max.



HAUT 180cm max.

Abri HAUT 180cm de Hauteur maximum



www.abris-de-france.fr

GAMME STAR 180

1,80 mètres de hauteur pour un grand confort

Guide anti arrachement
(Voir plan page 17)

Sur mesure

Couleur au choix

Coulissage 2 sens



Ouverture pratique

Grande porte latérale
(grand module)

Vision à 360°

Abri soudé sans jonction
(en partie)



GAMME STAR EN DÉTAIL




Dégagez votre abri en totalité ou rentrez simplement par la porte coulissante pour profiter de votre abri en toute saison



Au besoin une trappe peut être installée pour faciliter l'ouverture de votre abris




Les éléments sont coulissants et indépendants les uns des autres, pour une ouverture totale, partiel ou juste en position d'aération



Nos abris sont sécurisés avec un verrouillage à clé situé sur chaque module pour une meilleure tranquillité

GAMME STAR EN DÉTAIL





Élégance des courbes
Hauteur maximal
2m60
Épuré et transparent



SANS RAIL AU SOL

Porte double pour
un accès en façade.
Ouverture vers le haut
sur tous les panneaux.

SUR MESURE | Conforme à la norme NF P90-309

ABRI PISCINE
ABRI HAUT FIXE



Photos non contractuelles et les spécifications technique sont assujetties à tous changements sans préavis

www.abris-de-france.fr

Vous pouvez aménager votre espace comme vous le souhaitez grâce à cet abri piscine adossé.

Grâce à ses panneaux relevables **sans rail au sol** et modulables.

L'abri de piscine adossé vous protège des variations climatiques pour pouvoir profiter de votre baignade tout au long de l'année.

(Mettre vos fermetures aux normes en vigueur)



Totalement sur mesure
Couleur au choix
Accès direct à la maison
Panneaux relevables
sur toute la longueur



ABRI SPA SUR MESURE



L'avantage d'un abri SPA , c'est avoir un peu d'intimité et éviter les courants d'air.

Il préservera la qualité de votre eau et simplifiera son entretien.

Grâce à l'abri SPA vous pourrez utiliser votre SPA toute l'année. Totalement sur mesure, il sera correspondre à vos besoins et s'adaptera à votre extérieur. Fixe ou télescopique à vous de faire votre choix.

Il nécessite peu d'entretien grâce à sa structure en aluminium thermolaquée par notre société.

Protéger sa terrasse pour en profiter plus longtemps



Protéger sa terrasse pour en profiter plus longtemps, c'est possible. Grâce à notre abri de terrasse de fabrication Française produite dans notre usine de la Loire 42.

Structure en aluminium

Sans rail au sol

Polycarbonate anti UV des 2 côtés

Ouverture de bas en haut

Possibilité porte coulissante

Sur Mesure


Couleur au choix



Aération
demi-panneaux
possible
sur option.

Porte coulissante pour
accéder directement à
votre jardin.





SELON LES BESOINS



L'abri de terrasse est fabriqué dans la Loire. L'abri de terrasse design offre un volume spacieux et s'intégre parfaitement dans le paysage.

Vous avez un projet spécial, toutes les solutions sont possibles sur étude de votre projet.


Sur un balcon, appuie sur un muret, module hors façade, nous étudions votre projet ensemble.

SANS RAIL AU SOL



Pied de la pergola PRESTIGE

CÔTE INTÉRIEUR



La pergola à toit fixe "PRESTIGE" est une pergola de grande qualité.

Notre priorité, vous proposer un produit robuste, de qualité et design.

En effet sa robustesse provient de la qualité de ses matériaux mais aussi de l'épaisseur et des dimensions.

Nous voulions vous proposer une pergola différente.

c'est pour cela que nous avons travaillé sur les dimensions de celle-ci, et plus particulièrement ses pieds et poteaux.

**ÉVACUATION DES EAUX INTÉGRÉE
POLYCARBONATE
ANTI UV SUR LES 2 FACES
FINITION DE QUALITÉ
PIED DE 50 CM DE HAUTEUR
ET DE 140 MM DE LARGEUR**



PERGOLA BIOCLIMATIQUE

À LAMES ORIENTABLES

Fabrication 100% Française

y compris profil et électronique. Pergola conçue en aluminium à 98%, les autres pièces mécaniques sont en inox.

Moteur à vérin électrique couplé à un système bielle

Permettant une orientation complète des lames à 140° et une longévité de vie de 10000 cycles.

Éclairage led intégré

Dans les lames à l'arrière d'un diffusant pour un éclairage direct. Le diffusant et le variateur évitent l'ébouissement.



Ventilation naturelle

Grâce à l'effet de convection naturelle lame ouverte à 100%.

Un assemblage à coupe d'onglet

et non bout à bout comme beaucoup de fabricant (2 équerres plates de renfort à chaque angle)

Design sobre et épuré

Pas de rainure ou moulure. Sans visserie apparente avec une poutre de seulement 15cm de hauteur et profondeur.

Système innovant de suivi solaire

Sans capteur pour une gestion d'ouverture et fermeture des lames automatiques selon la saison.

OPTION STORE / RIDEAU DE VERRE page 32

Fabrication 100% Française

y compris profil et électronique. Pergola conçue en aluminium à 98%, les autres pièces mécaniques sont en inox.

Une lame double paroi

Pour une finition du dessous de type plafond plat et une réduction de la résonnance par ajout de bouchon d'obturation. Une meilleure isolation de la chaleur.

Motorisation et mécanique cachées dans les profils

Pas d'élément visuellement nuisible.

Motorisation garantie 5 ans et carte électronique dédiée

Pilotable à la fois en WIFI et avec l'aide de la télécommande.



Photos non contractuelles et les spécifications technique sont assujetties à tous changements sans préavis

The diagram illustrates a carport's dimensions and optional features. It shows a front elevation with a height of 3000mm, a facade width of 2875mm, and a side elevation with a total width of 3060mm (3000mm internal + 60mm posts). Options shown include LED lighting and a translucent opal roof panel.

FAÇADE EN OPTION

Évacuation des eaux dans les poteaux

PROFIL D'ÉTANCHÉITÉ

Nous avons étudié notre pergola pour que celle-ci soit facile à monter.

**Une qualité, un prix
Goutière intégrée**

Photos non contractuelles et les spécifications techniques sont assujetties à tous changements sans préavis



La pergola / carport peut aller jusqu'à 8,45 mètres de longueur avec 3 pieds. Toutes les longueurs sont possibles avec le nombre de pieds nécessaires.

**LONGUEUR : jusqu'à 6 mètres
avec seulement 2 pieds**

**Positionnable sur toute
la longueur**

Poteaux 3 mètres de hauteur

Polycarbonate 10 mm

Anti UV des 2 faces

Sur mesure

**POTEAUX AVEC ÉVACUATION
DES EAUX**

Option store et façade coupe vent

SUR MESURE

Fermeture coulissante de vantaux en verre trempé de 10mm, sans profils verticaux et avec joints transparents entre les verres.

Il faut souligner sa manipulation facile et confortable. Les roulements intégrés dans la partie inférieure facilitent le glissement sans effort.

Nous disposons de guides à 2 et 3 rails qui peuvent être combinés afin de couvrir de grandes baies en jouissant de la plus grande ouverture possible. Le système permet un nombre illimité de vantaux qui peuvent être repliés sur un côté ou de chaque côté selon vos besoins (selon étude).

Vous pouvez fermer de grandes ouvertures sans profils verticaux ni piliers.

Les vantaux sont indépendants et peuvent aller jusqu'à 1m de large et 3,00m de haut pour un poids max. de 70kg.

Le guide inférieur peut être superposé ou encastré, ce qui réduit encore d'avantage la présence de l'aluminium et favorise la vue.


Le rideau de verre est disponible avec différents types de fermeture, avec ou sans clé (en option).

Le verre est un verre trempé de 10mm d'épaisseur qui peut être neutre ou à contrôle solaire (en option). Cette dernière offre une meilleure isolation thermique.

Variété de coloris et de finitions au choix pour l'aluminium: anodisé laqué, RAL classic.

Section vertical


Cotes en mm



Guide superposé à deux rails

Guide superposé à trois rails

Guide encastré à six rails



- www.abris-de-france.fr



Système complètement fermé



Ouverture dans chaque sens



Ouverture à droite



Ouverture à gauche



PORTE TRANSPARENTE

Ouvrez votre rideau en verre



FABRICATION À BONSON 42

Verre trempé 10mm,
(indépendant et coulissant)

Sur mesure et couleur au choix

Augmente la valeur de votre
bien immobilier

Un look assuré





Abris de France
Aménageur / Terrasse et Piscine



QUELQUES-
RÉALISATIONS




SUR
MESURE



Photos non contractuelles et les spécifications technique sont assujetties à tous changements sans préavis

LES ABRIS DE FRANCE

PARTENAIRE



PRODUCTION & EXPOSITION : 3800M²

16 place du 11 novembre
42160 BONSON

www.abris-de-france.fr

Usine : **04 81 91 52 31**

Commercial : **06 76 18 01 14**

Visitez notre usine/expo sur rendez-vous

